



PLANIMETRIA GENERALE

LEGENDA SOTTOSERVIZI - Progetto

	Fognatura acque miste - Ø200 in c/s rivestito internamente in polietilene (l'coprimento minimo 100 cm) p/te 0.4%, con pozzetto prefabbricato in c/s dotato di chiusino Ø 60 a passo d'uomo
	Acquedotto - Ø250 acciaio e Ø160 pvc
	Fognoli - DN160 pvc con griglia di drenaggio 50x50 cm
	Fognatura acque meteoriche parcheggio - Ø630 pvc (laminazione interna)
	Enel
	TLC - Acantho
	Canala di raccolta acque interne parcheggio con pozzetto disoleatore
	Fognatura per servizi igienici parcheggio e ristorante - Ø150 per cucina con pozzetto degrassatore, Ø160 per servizi igienici con fossa biologica. Sifone frenze e valvola antiriflusso a valle.
	Gas bassa pressione
	Gas media pressione
	Area rifiuti (RSU)
	Limite di proprietà (da ratificare in sede di convenzione definitiva)

PER E-DISTRIBUZIONE CAMOENI MAURO
GIUGNETT 13/10/2021. *Camorini Mauro*

COMUNE DI SASSUOLO (MO)

Proprietà/Committente: IMMOBILTEC S.p.A.
Via Ghiarola Vecchia, 73 Fiorano Modenese (MO) - P.IVA 02606280366

Progetto: ART. n.53 - L.R. n. 24/2017
Intervento di riuso e rigenerazione urbana con interventi di demolizione e nuova costruzione con inserimento di nuove funzionalità tra cui spazi e strutture di servizio pubblico e privato (parcheggio multipiano, attività commerciali, pubblici esercizi e direzionalità).

IL PRESENTE PROGETTO È TUTELATO A NORMA DI LEGGE

Scala	1:500 - 1:200	avvolto n. - Rev.	09	Data	11/10/2021
-------	---------------	-------------------	----	------	------------

Progettazione: STUDIO TECNICO BALBERINI (Sergio Balberini)
Via Berra, 30/D - 41049 Sassuolo (MO) - Cod. Fisc. BLBSRG59423462J
tel. 0536 811412 - fax 0536 1048124 - P.IVA n. 02824160366
info@studio-balberini.it - pec: sergio@studio-balberini.it

Elaborato: NUNZIO CASELLI INGEGNERE
Via Mantegna, 133 - 41125 MODENA
tel e fax 059/341304
C.F. CSL NNZ 52930 F503C - P.IVA 02605660360

Elaborato: TLC e Enel - Planimetria generale Stato di fatto e progetto

H/L = 841 / 840 (0.71m²)