



HERA S.p.A. Data: 5-lug-2021

Webgis



LEGENDA SOTTOSERVIZI - Progetto

	Fognatura acque miste - Ø1200 in c/s rivestito internamente in polietilene (ricoprimento minimo 100 cm) p/f= -0,4‰ con pozzetto prefabbricato in c/s dotato di dirusino Ø 60 a passo d'uomo.
	Acquedotto - Ø250 acciaio e Ø160 pvc
	Fognoli - DN160 pvc con griglia di drenaggio 50x50 cm
	Fognatura acque meteoriche parcheggio - Ø630 pvc (laminazione interna)
	Enel
	TLC - Acantho
	Canala di raccolta acque interne parcheggio con pozzetto disoleatore
	Fognatura per servizi igienici parcheggio e ristorante - Ø110 per cucina con pozzetto degrassatore, Ø160 per servizi igienici con fossa biologica. Sifone frentze e valvola antiriflusso a valle.
	Gas bassa pressione
	Gas media pressione
	Area rifiuti (RSU)
	Limite di proprietà (da ratificare in sede di convenzione definitiva)

COMUNE DI SASSUOLO (MO)

IMMOBILTEC S.p.A.
Via Ghiarola Vecchia, 73 Fiorano Modenese (MO) - P.IVA 02606280366

ART. n.53 - L.R. n. 24/2017
Intervento di riuso e rigenerazione urbana con interventi di demolizione e nuova costruzione con inserimento di nuove funzionalità tra cui spazi e strutture di servizio pubblico e privato (parcheggio multipiano, attività commerciali, pubblici esercizi e direzionalità).

IL PRESENTE PROGETTO È TUTELATO A NORMA DI LEGGE

Scala 1:500 - 1:200	Tavola n. - Rev. 06	Data 22/09/2021
------------------------	-------------------------------	--------------------

STUDIO TECNICO
BALBERINI
Giacomino Sergio Balberini

NUNZIO CASELLI
 INGEGNERE

Via Derna, 30/D - 41018 Sassuolo (MO) - Cod. Fis. EL0597559123140521
tel. 0529 811412 - fax 0529 1048124 - P.IVA n. 02694160369
info@studio-balberini.it - pec: studio@studio-balberini.it

Via Mantegna, 133 - 41125 MODENA
tel e fax 059/341304
C.F. CSL NNZ 52P90 F503C - P.IVA 02605660360