

COMUNE DI SASSUOLO (MO)

PROCEDIMENTO UNICO ART.53 L.R. 24/2017

Ampliamento di fabbricato comm.le esistente uso MPS U6.1.a ed Opere di Urbanizzazione pubblica

FG. 26 - MAPP.LI 526, 527, 528, 623, 624, 627, 628, 629, 630 (e altri fuori comparto)

LA COMMITTENZA

IMMOBILPARCO S.R.L.

Via Cavallotti, 116 - 41049 Sassuolo (MO)

P.IVA 00318060265

(timbro e firma)

PROGETTISTA SPECIALISTA DI RETI E IMPIANTISTICA DELL'ELABORATO

ING. LORENZO CORTI

Viale Salla Lusa, 72 - 41018 Bolognola (BO)

Codice Fiscale 03126030307

Partita IVA 03872390156

OGGETTO ELABORATO

data

MAGGIO 2023

PROGETTO:

elaborato

Planimetria reti di smaltimento acque nere e meteoriche

SCALA 1:100

Tav. F1

LEGENDA RETI

area 5300 mq

pozzetto ispezionabile 50x50 cm con botola carrabile in ghisa D400

sifone Firenze PVC DE 200

valvola antiriflusso PVC DE 200

degrassatore di progetto Vol. 1000 litri

biologica di progetto Vol. 1600 litri (addetti)

rete nera esistente (mantenere)

rete bianca esistente (mantenere)

rete HERA esistente CLS DN 600

allaccio caditoie PVC DE 160

rete bianca di progetto PVC UNI1401

rete nera di progetto PVC DE 200

allaccio esistente (mantenere)

rete pluviali di progetto PVC DE 200

caditoia C250 telaio esterno 55x55

pozzetto ispezionabile min 60x60 cm con botola carrabile in ghisa D400

griglia di captazione GHISA D400 (art 128 RUE)

RETE ACQ

vasca riuso irriguo - vol. 3500 litri

vasca prima pioggia - zona scarico

vasca di laminazione TIPO RIGOFILL volume: 60 mc

imp. sollevamento interrati

NUMERO ADDETTI: 30

ABITANTI EQUIVALENTI: AE: 10

ATTENUAZIONE IDRAULICA

Superficie afferente fognatura: 5300 mq

Quscente: 77 l/s

Volume di laminazione: 60 mc

Bocca Tarata: PVC DE 200

